スイングフィーダー

【特徴】

- ・ステンレス製のフレーム、パンで耐久性抜群
- 両サイドから餌が食べやすい
- ・餌詰まりしにくい構造、メンテナンスの負担軽減
- ・振り子式の構造

TFBS-615

(離乳~45kg)



TFBS-750

(25kg~出荷)



規格	TFBS-615	TFBS-750
高さ	1215mm	1270mm
横幅(レスト含む)	660mm	780mm
パンの高さ	135mm	190mm
パンの横幅	590mm	730mm
パン奥行	365mm	410mm
ホッパー径	600	



TFS(3)-740

【特徴】

- ・フラットなパンの構造により餌と水の摂取効率が抜群
- ・プッシュ式の給水器で新鮮な水を摂取できる、節水効果もあり



規格	TFS(3)-530
高さ	1070mm
パンの直径	530mm
パンの高さ	95mm
ホッパー直径	600mm



規格	TFS(3)-610
高さ	1080mm
パンの直径	610mm
パンの高さ	100mm
ホッパー直径	600mm



TFS(3)-740

規格	TFS(3)-660
高さ	1260mm
パンの直径	660mm
パンの高さ	130mm
ホッパー直径	600mm



TFS(3)-660 (25kg~65kg 8Dividers/4 nipples)

規格	TFS(3)-740
高さ	1270mm
パンの直径	740mm
パンの高さ	140mm
ホッパー直径	600mm



TMF(24)-370

【特徴】 (動作確認中)

- ・離乳期の仔豚に給餌に最適
- ・ホッパー内部で粉ミルクと水を混ぜない為雑菌が増え にくい
- ・温水で暖かいミルクも供給可能





その他給水器・給餌器

【給水器】







AS-2



SS-1



SS-2

- ・水遊び予防する
- ・耐久性が抜群
- ・ 水遊び予防
- -水位が一定あれば水が でない
- ·耐久性抜群
- ・給水カップや TFS(3)フィ ーダーにも使用可能

【給水カップ】



PL-200



PL-150



その他給水器・給餌器

【給餌器】




SB-5

- ・給餌量の調節が簡単で早くできる
- ・一部部品交換も可能で長く使える



SB-325

- ・パンが大きく仕切りが 少ないので餌が食べや すい
- ・ステンレス製で頑丈





■お問い合わせは

本 社/ 〒861-5501 熊本県熊本市北区改寄町1004-5シグマ工業団地内 TEL(096)245-3711 FAX(096)245-3770 E-mail: info@fujikasei-japan.com URL: http://fujikasei-japan.com/

熊 本 支 店 / 〒861-5501 熊本県熊本市北区改寄町1004-5シグマ工業団地内 TEL(096)245-3711 FAX(096)245-3770

岡山支店/ 〒700-0806 岡山県岡山市北区広瀬町3-3 島本ビル301 TEL(086)230-2291 FAX(086)230-2292 E-mail: okayama@fujikasei-japan.com

南九州支店/ 〒889-1914 宮崎県北諸県郡三股町蓼池3700-1 TEL(0986)52-6404 FAX(0986)52-6405 E-mail: minami@fujikasei-japan.com

関東支店/ 〒333-0816 埼玉県川口市差間1丁目7-14 TEL(048)290-5162 FAX(048)290-5164 E-mail: kantou@fujikasei-japan.com

東北支店/〒031-0071 青森県八戸市沼館4丁目2-2 TEL(0178)20-8713 FAX(0178)20-8714 E-mail:touhoku@fujikasei-japan.com